



Maßstab 1:150 @ Din A3



Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und ohne Gewähr!

Alle Inhalte dieser Zeichnung sind Eigentum der Kassel Marketing GmbH.
Die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der VStättV des Landes Hessen haben Vorrang vor der Aufplanung, namentlich die Mindestbreite von Durchgängen von 1,20m, der Mindestabstand von Stuhlreihen von 0,40m und der Mindestabstand von Tisch zu Tisch von 1,50m.

- Legende**
- Punktzüge 1 - 6 je 250kg
 - Maschinenzüge 50mm Rohr / 250kg verteilte Last
 - 125kg Punktlast unter Seil / 150kg Punktlast zwischen Seilen
 - Beleuchterzüge 50mm Rohr / 500kg verteilte Last
 - 150kg Punktlast / z. T. mit Hauslicht belegt!
- An den Beleuchterzügen ist z. T. Haus- (Arbeits-)licht fest installiert
Die Punktzüge 3B / 4B sind standardmäßig mit einer Traverse F34 belegt
(4 x 2kW Fresnel, 2 x 2kW Profilscheinwerfer 5°-40°)

Zugangen und Punktzüge / Obermaschinerie
Blauer Saal

Veranstaltung:
Raum:
Vertragsnummer:
Datum:
Projektleiter:

Hoffmeister
13.05.2020
S1_ZUEGE_STROM_BÜHNE_2020

Kassel
KONGRESS
PALAIS

Holger-Börner-Platz 1
34119 Kassel

Tel.: 0561 / 70 77 - 07
www.kongress-palais.de